



LE BIEN ETRE DE MES ANIMAUX

Rappel : les 5 composantes fondamentales du bien être animal

- **Ne pas souffrir de la faim ou de la soif**
- **Ne pas souffrir d'inconfort** : environnement approprié
- **Ne pas souffrir de douleurs, de blessures ou de maladies** : prévention ou diagnostic rapide et traitement.
- **Pouvoir exprimer les comportements naturels propres à l'espèce** :
Le porc est un animal très curieux, sociable, fousseur, explorateur
Comportement d'investigation, de manipulation
- **Ne pas éprouver de peur ou de détresse** : conditions d'élevage et pratiques n'induisant pas de souffrances psychologiques

Luminosité / Salle vitrée

- **Objectif** : 40lux 8 heures par jour pour tous les animaux
- **Moyens** : Programme lumineux, fenêtre vitrée, LED ...



Les équipements en eau

- **Objectif** : tous les porcs âgés de + 2 semaines doivent avoir un **accès en permanence à de l'eau fraîche en quantité suffisante**
- ➔ Alimentation en soupe : 20 porcs maximum par pipette ou par bol
- ➔ Alimentation à sec :
 - ✓ Avec bol : 18 porcs ou 10 truies gestantes
 - ✓ Avec pipettes : maximum 10 porcs ou 5 truies gestantes



Engraissement
Pipette au-dessus de l'auge



Local de stockage

L'alimentation

- **Objectif :** tous les porcs doivent être nourris au moins 1 fois par jour
- **Les mesures en cas d'utilisation de nourrisseurs et d'auges longues :**
 - ✓ Pour les nourrisseurs : les porcs sevrés =4cm minimum et les porcs en production =6cm minimum
 - ✓ Pour les auges longues : les porcs sevrés doivent disposer d'un accès d'au moins 23cm et les porcs de production d'un accès d'au moins 33 cm

Les objets manipulables

- **Objectif :** enrichir le milieu : exprimer durablement des comportements d'investigations.
- **Moyens :** Nombres et catégories définis selon leurs stades leurs catégories et le nombre d'animaux. 3 catégories sont définies :
 - **Optimal : comprendre litière** (paille , sciure ..)
 - **Sous optimal : comprendre organique** (qui se consomme : paille, bois, toile de jute, corde de chanvre ou autres
 - **Intérêt minime : comprendre non organique** (qui ne se consomme pas : chaine, jouets plastiques etc..)

➤ Nurserie, post-sevrage, engraissement	
Nombre de porcs par case	Type et nombre de matériaux
Jusqu'à 25	1 optimal Ou 1 sous-optimal + 1 d'intérêt minime
26 à 40	1 optimal Ou 2 sous-optimaux + 1 d'intérêt minime Ou 1 seul sous-optimal si accessible simultanément par plus de 2 porcs + 1 d'intérêt minime
41 et plus	1 optimal Ou 2 sous-optimaux + 2 d'intérêts minimes Ou 1 sous-optimal + 1 d'intérêt minime si accessibles simultanément par plus de 2 porcs

➤ Cochettes, truies, verrats	
Stade et nombre d'animaux par case	Précisions en fonction du type de matériaux considérés
Truies jusqu'à 10 / case Cochettes jusqu'à 10 / case Verraterie – Case verrat	1 optimal Ou 1 sous-optimal
De 11 à 25 / case	1 optimal Ou 1 sous-optimal + 1 d'intérêt minime
26 à 40	1 optimal Ou 2 sous-optimaux + 1 d'intérêt minime Ou 1 sous-optimal accessible simultanément à plus de 2 porcs + 1 d'intérêt minime
41 et plus	1 optimal Ou 2 sous-optimaux + 2 d'intérêts minimes Ou 1 sous-optimal et 1 d'intérêt minime si accessibles simultanément à plus de 2 porcs

En pièce jointe : le bon de commandes des objets manipulables sous optimaux



BON DE COMMANDE OBJETS MANIPULABLES SOUS-OPTIMAUX

Raison sociale : _____

Date : _____

N° d'adhérent : _____

N° de portable : _____

Désignation	Photo	Tarif HT à l'unité	Tarif HT par lots	Qté	Total HT
Support inox pour morceau de bois Long. 60 cm diamètre 60 cm		15,20 €	50 ET PLUS : 14,40 € pièce		
Morceau d'épicéa (Longueur 60cm)		1,39 €	-		
Mastioorde en coco		8,78 €	PAR 10 : 7,50 € pièce		

L'évolution de la réglementation « arrêté mettant en œuvre une partie du bien-être animal publié au journal officiel le 27/02 2020 » s'impose dans vos élevages

N'attendez pas les contrôles inopinés qui se réalisent et qui vous mettraient en défaut !

